

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Тип изделий: Постель белая / 60°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	40	5	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	4 2
Основная стирка	низкий	60	10	Whiter Plus	5
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C Lynette	1 1
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 12/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 100%				

Тип изделий: Постель цветная / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	40	5	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	4 2
Основная стирка	низкий	40	7	Whiter Plus	3
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C Lynette	1 1
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 12/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 100%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ МАХРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тип изделий: Махра белая / 60°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	40	5	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	4 2
Основная стирка	низкий	60	10	Whiter Plus	5
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C Lynette	1 2
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 12/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 100%				

Тип изделий: Махра цветная / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	40	5	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	4 2
Основная стирка	низкий	40	7	Whiter Plus	3
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C Lynette	1 2
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 12/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 90%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.



**ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО АССОРТИМЕНТА
(Страница 1/2)**

Тип изделий: Ресторан белый / 45-75°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	45	12	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 7
Основная стирка	низкий	75	15	Whiter Plus	8
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим – 80% В варианте программы с двумя полосканиями вставляется шаг охлаждения				

Тип изделий: Ресторан цветной / 45-65°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	45	12	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 7
Основная стирка	низкий	65	15	Whiter Plus	5
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим – 80% В варианте программы с двумя полосканиями вставляется шаг охлаждения				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.



**ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО АССОРТИМЕНТА
(Страница 2/2)**

Тип изделий: Ресторан синтетика / 55°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	45	12	Crystalwhite Premium	6,5
				Stiro Intensive PRO	5
Основная стирка	низкий	55	15	Whiter Plus	5
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 12/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 75%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.



ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

Тип изделий: Спецодежда / 60°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка <i>(без слива)</i>	низкий	60	12	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 10
Основная стирка	низкий	60	17	Whiter Plus	4
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 100%				

Тип изделий: Спецодежда со светоотражающей полосой / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка	низкий	40	12	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 10
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим - 12/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим - 100%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.



ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Тип изделий: Медицина общая / 55°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка (1 шаг)	низкий	45	5	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 6,5
Предварительная стирка (2 шаг)	низкий	55	7		
Основная стирка	низкий	55	12	Whiter Plus	7
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100%				

Тип изделий: Медицина кровь / 60°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительное полоскание 1	средний	холодная	3		
Предварительное полоскание 2	средний	30	5		
Предварительная стирка	низкий	42	10	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 6,5
Основная стирка	низкий	60	15	Whiter Plus	8
Полоскание I	низкий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	15	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Слив между предварительной и основной стиркой. Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.



ПРОГРАММА СТИРКИ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ

Тип изделий: Общежитие / 65°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка	низкий	45	7	Crystalwhite Premium	6,5
				Stiro Intensive PRO	4
Основная стирка	низкий	65	10	Whiter Plus	5
Полоскание I	низкий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	15	3	Stiro Acid C	1,5
				Lynette	1
Отжим			7		
Замечания:	Механический режим – 17/3; Промежуточный отжим - 50%, 2 мин; Финишный отжим – 90%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.