

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA02.B.06557/21



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru, места осуществления деятельности 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1
В ЛИЦЕ: генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Whiter Plus", торговая марка: PLEX, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808949000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 103/16 выдан 04.05.2017 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 09-239.P/16 выдан 29.11.2016 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 02-341.P/17 выдан 02.05.2017 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: отсутствуют

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.11.2021 по 15.11.2026

М.П.

Заявитель



подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.