

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

| Тип изделий: Постель белая / 60°C | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 40 | 5 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 4 2 |
| Основная стирка | низкий | 60 | 10 | Whiter Plus | 5 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C Lynette | 1 1 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 12/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

| Тип изделий: Постель цветная / 40°C | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 40 | 5 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 4 2 |
| Основная стирка | низкий | 40 | 7 | Whiter Plus | 3 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C Lynette | 1 1 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 12/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ МАХРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Тип изделий: Махра белая / 60°C | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 40 | 5 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 4 2 |
| Основная стирка | низкий | 60 | 10 | Whiter Plus | 5 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C Lynette | 1 1 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 12/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

| Тип изделий: Махра цветная / 40°C | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 40 | 5 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 4 2 |
| Основная стирка | низкий | 40 | 7 | Whiter Plus | 3 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C Lynette | 1 2 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 12/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 90% | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО АССОРТИМЕНТА

(Страница 1/2)

| Тип изделий: Ресторан белый / 45-75°C | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 45 | 12 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 7 |
| Основная стирка | низкий | 75 | 15 | Whiter Plus | 8 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 80%; В варианте программы с двумя полосканиями вставляется шаг охлаждения | | | | |

| Тип изделий: Ресторан цветной / 45-65°C | | | | | |
|---|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 45 | 12 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 7 |
| Основная стирка | низкий | 65 | 15 | Whiter Plus | 5 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 80%; В варианте программы с двумя полосканиями вставляется шаг охлаждения | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО АССОРТИМЕНТА
(Страница 2/2)

| Тип изделий: Ресторан белый / 45-75°C | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 45 | 12 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 5 |
| Основная стирка | низкий | 55 | 15 | Whiter Plus | 5 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 12/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 75% | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

| Тип изделий: Спецодежда / 60°C | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (без слива) | низкий | 60 | 12 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 10 |
| Основная стирка | низкий | 60 | 17 | Whiter Plus | 4 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

| Тип изделий: Спецодежда со светоотражающей полосой / 40°C | | | | | |
|---|--|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка | низкий | 40 | 12 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 10 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 12/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

| Тип изделий: Медицина общая / 55°C | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|--------|---|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка (1 шаг) | низкий | 45 | 5 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 6,5 |
| Предварительная стирка (2 шаг) | низкий | 55 | 7 | | |
| Основная стирка | низкий | 55 | 12 | Whiter Plus | 7 |
| Полоскание I | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | низкий | холодная | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

| Тип изделий: Медицина кровь / 60°C | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|--------|---|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительное полоскание 1 | средний | холодная | 3 | | |
| Предварительное полоскание 2 | средний | 30 | 5 | | |
| Предварительная стирка | низкий | 42 | 10 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 6,5 |
| Основная стирка | низкий | 60 | 15 | Whiter Plus | 8 |
| Полоскание I | низкий | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | средний | 15 | 3 | Stiro Acid C | 1,5 |
| Отжим | | | 5 | | |
| Замечания: | Слив между предварительной и основной стиркой. Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим – 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100% | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ

| Тип изделий: Общежитие / 65°C | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--------|--|------------------|
| Процесс | Уровень воды | T, °C | t, мин | Препарат PLEX® | Дозировка мл/кг* |
| Предварительная стирка | низкий | 45 | 7 | Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro | 6,5 4 |
| Основная стирка | низкий | 65 | 10 | Whiter Plus | 5 |
| Полоскание I | низкий | холодная | 3 | | |
| Полоскание II | средний | холодная | 3 | | |
| Полоскание III | средний | 15 | 3 | Stiro Acid C Lynette | 1,5 1 |
| Отжим | | | 7 | | |
| Замечания: | Механический режим – 17/3; Промежуточный отжим – 50%, 2 мин; Финишный отжим – 90% | | | | |

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.