



БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Ополаскиватель-нейтрализатор для промывки ковров и мебели



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная нейтрализация остаточной щелочности и быстрое высыхание.
- Низкий расход.
- Содержит лимонную кислоту.

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 20.41.32-035-68156989-2018.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: использовать перчатки! Беречь глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

СОСТАВ: вода, лимонная кислота, функциональные добавки, краситель.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Цель	Загрузка	Температурный режим (°C)
Нейтрализация остаточной щелочности, промывка ковров и мебели	2-4 мл на 1 л воды (0,2-0,4% раствор)	Холодная вода
При обнаружении схода красителя	Обработать сразу PLEX Stiro Safe Разведение: 10 мл на 1 л воды При более серьезных случаях Разведение: 100 мл на 1 л воды	Теплая вода 30-40°C
Удаление пятен от животных	30-50 мл на 1 л воды (3-5% раствор), промывка 2-3 раза Использование PLEX Stiro Antiodour (распыление водного раствора с концентрацией 10%).	Холодная вода

Для промывки ковровых покрытий и обивки мягкой мебели после основной чистки рекомендуется использовать 0,2-0,4% раствор (2-4 мл на 1 л воды) ополаскивателя. Ополаскивание чистой водой не требуется.

Для удаления пятен от животных промыть область 3-5% раствором (30-50 мл на 1 л воды) ополаскивателя 2-3 раза, после чего необходимо воспользоваться средством для нейтрализации неприятных запахов *PLEX Stiro Antiodour* (распыление раствора с водой в концентрации 1:10). Рекомендуется ополаскивание чистой водой в конце процесса.

При обнаружении схода красителя во время основной чистки необходимо прервать процесс и сразу нанести 1% раствор PLEX Stiro Safe (10 мл на 1 л воды) на полинявший участок и подождать 5 минут, удалить средство с помощью моющего пылесоса. Если полинявшая область уже сухая или случай является сложным, концентрацию PLEX Stiro Safe необходимо увеличить в 10 раз (100 мл на 1 литр раствора).

Внимание! При профессиональном использовании данная инструкция имеет приоритет перед этикеткой на таре.